

w w w . s a n t e k y a p i . c o m . t r

santek



Güç Sende!

santek

ENDÜSTRİ VE YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ

**sahtek**  
2021  
**ÜRÜN**  
KATALOĞU

## TECNUM ÜRÜNLER

AKÜLÜ VİDALAMA	6
DARBELİ MATKAP	7
AVUÇ TAŞLAMA	7
SICAK HAVA TABANCASI	8

## RBT ÜRÜNLER

AKÜLÜ MATKAP VİDALAMALAR	10-13
TORKLU VİDALAMA, MATKAP DARBELİ MATKAP VE SOMUN SÖKME	14-17
KIRICI DELİCİ - KIRICI VE KANAL AÇMA	18-23
AVUÇ TAŞLAMA - TAŞLAMA VE POLİSAJ	24-29
DAİRESEL TESTERE - PLANYA - DEKUPAJ	30-35
MASA TESTERESİ TABLALI GÖNYE KESME - PROFİL KESME	36-40
PANTER TESTERE - ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME	41-44
SICAK HAVA TABANCASI ÜFLEYİCİ EMİCİ BOYA TABANCASI LEHİM TABANCASI	45-49
DUVAR ZİMPARALAMA BOYA KARIŞTIRICI	50-54
TAŞ MOTORU - SÜTUNLU MATKAP	55-58
VİNÇ	59-61
İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ VE PPRC BORU PAFTA	62-64
BORU PAFTA MAKİNALARI	65-69
SU POMPA GRUBU	70-76
AKSESUARLAR	77-85
TEKNİK SERVİS	86-89
BANKA HESAP NUMARALARI	90

## *Değerli iş ortağımız*

Uzun yıllardır hırdavatçılık sektörünün içerisinde olan firmamız 2002 yılından itibaren Almanya'dan DWT marka elektrikli el aletleri ve aksesuarlarını ülkemize getirerek ithalat sürecini başlatmıştır. GÜVEN, KALİTE ve SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE MEMNUNİYET ana prensipleriyle hareket eden firmamız, uzun bir süreçte edindiğimiz bütün bilgi, birikim ve tecrübelerini harmanlayarak tescilli olan RBT-ROBUSTTECH markasıyla yeni ürünleri siz değerli iş ortaklarımızın beğenisine sunmaya başlamıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan AR-GE ofisimiz, her bir ürünü uzun araştırma ve test süreçlerine tabii tutarak, kendi alanında en iyisi olan, ISO 9001/2000 kalite kontrol sistemlerine uygun olarak üretim yapan dünyaca tanınmış, seçkin fabrikalarda üretme prensibiyle ürün yelpazesini genişletmeye devam edecektir. Portföyümüze eklediğimiz ve ekleyeceğimiz her üründe asla unutmayacağımız ilkimiz; daha iyi kalite, daha uygun fiyat. Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir, ama, sonuçta kaliteyi müşteri tanımlar.

Bütün ürünlerimiz Avrupa ve CE standartlarına uygun olup, akredite edilmiş Avrupa test ve onay firmalarından alınmış olan (ürünün gerekliliklerine göre) TUV, GS, EMC, ROHS, LV, MID, TSE vb. gerekli belgelerle kalitesi tescilli ürünlerdir.

Bütün ürünlerimiz garanti kapsamı dahilinde olup, satış sonrası hizmetler için ülkemizin bütün bölgelerinde geniş bir servis ağı bulunmaktadır.

Kalitenin doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymak olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket ediyoruz.

Her konuda, daha iyi olabilmek için her türden şikayet, eleştiri ve önerilerinizi bize iletmenize çok önem addettiğimizi bilmeniz gerçeğiyle; yaşamınızın her alanında BAŞARILAR DİLERİZ.

*Saygularımızla...*





Akülü Matkap Vidalamalar / Battery Drills

Torklu Vidalama / Torque Drill

Elektrikli Matkap / Electric Drill

Darbeli Matkap / Impact Drill

Somun Sökme / Impact Wrench

Kırıcı Delici / Rotary Hammer

Kırıcı / Demolition Hammer

Kanal Açma / Wall Chaser

Avuç Taşlama, Taşlama / Angle Grinder

Polisaj / Polisher

Orbital Polisaj / Orbital Polisher

Dairesel Testere / Circular Saw

Planya / Planner

Dekupaj / Jig Saw

Masa Testeresi / Table Saw

Profil Kesme / Cut Off Machine

Tablalı Gönye Kesme / Miter Saw

Panter Testere / Reciprocating Saw

Zincirli Ağaç Kesme / Chain Saw

Sıcak Hava Tabancası / Heat Gun

Dijital Sıcak Hava Tabancası / Digital Heat Gun

Üfleyici Emici Körük / Blower

Lehim Tabancası / Soldering Gun

Duvar Zımparalama / Wall Sander

Boya Karıştırıcı / Mixer

Taş Motoru / Bench Grinder

Sütunlu Matkap / Drill Press

Vinç / Mini Hoist

İnverter Kaynak Makinası / Inverter Welding Machine

PPRC Boru Kaynak / PPR Pipe Welder

Tezgahlı Pafta Makinası / Pipe Threader

El Tipi Pafta Makinası / Handheld Pipe Threader

Su Pompa Grubu / Water Pumps



# TECNUM ÜRÜNLER

55 \$

## 12V 1.3 AH AKÜLÜ VİDALAMA

### C12-2



- ✓ 2 Vitesli
- ✓ LED Aydınlatma
- ✓ Batarya Seviye Göstergesi

Akü Gerilimi	12V
Batarya Kapasitesi	1.3 Ah
Maksimum Tork Gücü	14 Nm / 28 Nm
Tork Kademe Sayısı	18+1
Boştaki Devir Sayısı	0-350 / 0-1350 Rpm
Mandren Kapasite	0.8-10 mm
Ahşapta Delme Kapasitesi	25 mm
Metalde Delme Kapasitesi	10 mm



**Kutu İçeriği:** 2 Vitesli LED Aydınlatma  
Batarya Seviye Göstergesi  
2 Yıl Garantili

85 \$



## 20V 1.5 AH AKÜLÜ VİDALAMA

### C20-2



- ✓ 2 Vitesli
- ✓ LED Aydınlatma
- ✓ Batarya Seviye Göstergesi

Akü Gerilimi	20V
Batarya Kapasitesi	1.5 Ah
Maksimum Tork Gücü	18 Nm / 35 Nm
Tork Kademe Sayısı: 18+1	18+1
Boştaki Devir Sayısı	0-400 / 0-1400 Rpm
Mandren Kapasite	0.8-10 mm
Ahşapta Delme Kapasitesi	30 mm
Metalde Delme Kapasitesi	15 mm

**Kutu İçeriği:** 2 Vitesli LED Aydınlatma  
Batarya Seviye Göstergesi  
2 Yıl Garantili

42\$



**Kutu İeriği:** Darbeli Matkap, Tutma Kolu, Derinlik Mesnedi, Kömür, Kullanma Kılavuzu

## 500W DARBELİ MATKAP ID-500C



- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Anahtarsız Mandren
- ✓ Tetik Kilitleme
- ✓ 2 Metre Kablo
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı

Giriş Gücü:	500W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	0-3000 Dev/Dak
Mandren kapasitesi	13 mm
Betonda Delme Çapı	1
Ahşapta Delme Çapı	20 mm
Metalde Delme Çapı	10 mm
Ağırlık (Net)	2.0 Kg

## 500W 115 MM AVUÇ TAŞLAMA AG 05-115

39\$



Kilitlenebilir Mil

İnce Ergonomik Tasarım

Giriş Gücü	500W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza Çapı	115mm
Göbek Çapı	14mm
Ağırlık	2.2Kg



**Kutu İeriği:** Taşlama, 115mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kömür, Kullanma Kılavuzu



29\$

## 2000 W SICAK HAVA TABANCASI HG-2000E



- ✓ 4 Parça Hava Üfleme Aksesuarı
- ✓ 2 Kademeli Isı Ayarı ✓ Dik Durabilme

Giriş Gücü	2000W
Voltaj / Frekans	220V-240V / 50Hz
Çalışma Sıcaklığı	300°C / 600°C
Hava Akımı	300-500 Litre/Dakika
Ağırlık	0.7 Kg



**Kutu İçeriği:** Sıcak Hava Tabancası,  
4 Adet Üfleme Ucu, Kullanma Kılavuzu

# RBT ÜRÜNLER



# AKÜLÜ MATKAP VİDALAMALAR

110\$

## 12V 2.0AH AKÜLÜ VİDALAMA S12-2



- ✓ Büyük ve Güçlü 550 Motor
- ✓ 60 dakikada Hızlı Şarj
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ LED Aydınlatma
- ✓ Şarj Seviye Göstergesi
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ 2 Vites

Akü Gerilimi	12V
Batarya Kapasitesi	2.0Ah
Maksimum Tork Gücü	25 NM
Tork Kademe Sayısı	20+10
Rölanti Devri	0-400 rpm / 0-1300 rpm devir
Mandren Kapasite:	0.8-10 mm

### Kutu İçeriği:

2 adet 2.0Ah Akü, Masa Üstü Şarj İstasyonu, Matkap, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu



149\$

## 20V 2.0AH AKÜLÜ VİDALAMA S20-2



- ✓ Büyük ve Güçlü 550 Motor
- ✓ 60 dakikada Hızlı Şarj
- ✓ 2 Vites
- ✓ LED Aydınlatma
- ✓ Şarj Seviye Göstergesi
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı

Akü Gerilimi	20 V
Batarya Kapasitesi	2.0Ah
Maksimum Tork Gücü:	35 Nm
Tork Kademe Sayısı	20+1
Rölanti Devri	0-400 / 0-1400 rpm
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm

### Kutu İçeriği:

2 adet 2.0Ah Akü, Masa Üstü Şarj İstasyonu, Matkap, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu



159\$

## 20V 2.0AH AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA

### S20-2T

4 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Büyük ve Güçlü 550 Motor
- ✓ 60 dakikada Hızlı Şarj
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ LED Aydınlatma
- ✓ Şarj Seviye Göstergesi
- ✓ Sağ-Sol Dönüş

Akü Gerilimi	20 V
Batarya Kapasitesi	2.0Ah
Maksimum Tork Gücü	35 Nm
Tork Kademe Sayısı	21+1
Rölanti Devri m	0-400 / 0-1400 rp
Mandren Kapasitesi:	0.8-10 mm

#### Kutu İçeriği:

2 adet 2.0Ah Akü, Masa Üstü Şarj İstasyonu, Darbeli Matkap, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu



## 20V 2.0AH AKÜLÜ DARBELİ METAL MANDRENLİ VİDALAMA

### S20-2TM

4 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Büyük ve Güçlü 550 Motor
- ✓ 60 dakikada Hızlı Şarj
- ✓ 2 Vites
- ✓ LED Aydınlatma
- ✓ Şarj Seviye Göstergesi
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı

Akü Gerilimi	20 V
Batarya Kapasitesi	2.0Ah
Maksimum Tork Gücü	43 Nm
Tork Kademe Sayısı	19+1+1
Rölanti Devri	0-400 / 0-1400 rpm
Mandren Kapasitesi	2-13 mm

#### Kutu İçeriği:

Matkap, 2 Adet Akü, Masa Üstü Şarj İstasyonu, 6 Adet Bits Uç, 1 Adet Bits Uç Adaptörü, 6 Adet Matkap Ucu

210\$





## YEDEK BATARYA ve ŞARJ ÜNİTELERİ



12V 2.0 Ah Akü ( S12-2 )	\$ 46,00
20V 2.0 Ah Akü ( S20-2, S20-2T )	\$ 52,00
20V 2.0 Ah Akü ( S20-2TM )	\$ 60,00
12V 2.0 Ah Akü ( S12-2 ) Hızlı Şarj Cihazı	\$ 28,00
20V 2.0 Ah Akü ( S20-2, S20-2T ) Hızlı Şarj Cihazı	\$ 32,00
20V 2.0 Ah Akü ( S20-2TM ) Hızlı Şarj Cihazı	\$ 38,00



TORKLU VİDALAMA, MATKAP  
DARBELİ MATKAP VE  
SOMUN SÖKME

61\$

## 280 W ELEKTRİKLİ TORKLU VİDALAMA

**TD-280**



- ✓ Yumuşak Kavrama
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Anahtarsız Mandren
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ Tetik Kilitleme

Giriş Gücü	280 W
Voltaj / Frekans:	230 V/50 Hz
Rolanti Devri	0-750 Dev./Dak.
Mandren kapasitesi	10 mm
Tork Ayarı	8+1
Ahşapta Delme Çapı	20 mm
Metalde Delme Çapı	10 mm
Ağırlık (Net)	1.3 kg



**Kutu İçeriği:** Tork Ayarlı Matkap, Kullanma Kılavuzu

46\$

## 420 W ELEKTRİKLİ MATKAP **ED-420C**



- ✓ Kompakt Tasarım
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ Tetik Kilitleme
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Anahtarsız Mandren

Giriş Gücü	420W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	0-3000 Dev/Dak
Mandren kapasitesi	6mm
Ahşapta Delme Çapı	25 mm
Metalde Delme Çapı	10 mm
Ağırlık (Net)	1.2 Kg



**Kutu İçeriği:** Darbesiz Matkap, Kullanma Kılavuzu



65\$



**Kutu İÇeriĐi:** Darbeli Matkap, Tutma Kolu, Derinlik Mesnedi, Kullanma Kılavuzu

## 800 W DARBELİ MATKAP

**ID-850C**



- ✓ Ergonomik Dizayn
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Anahtarsız Mandren
- ✓ Tetik Kilitleme

Giriş Gücü	800W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	0-3000 Dev/Dak
Mandren kapasitesi	13 mm
Betonda Delme Çapı	13 mm
Ahşapta Delme Çapı	30 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık (Net)	2.0 Kg

## 1050 W ÇİFT ŞANZUMAN DARBELİ MATKAP

**ID-1050T**



- ✓ Kompakt Tasarım
- ✓ Tetik Kilitleme
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Çift Şanzuman
- ✓ Elektronik Tetik ile Hız Ayarı
- ✓ Anahtarsız Mandren

Giriş Gücü	1050 W
Voltaj / Frekans	230 V/50 Hz
Rolanti Devri	0-1100/0-3000 Dev/Dak
Mandren kapasitesi	13 mm
Betonda Delme Çapı	13 mm
Ahşapta Delme Çapı	30 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık (Net)	3.3 kg

125\$



**Kutu İÇeriĐi:** Darbeli Matkap, Tutma Kolu, Derinlik Mesnedi, Kullanma Kılavuzu

146\$



## 1010 W SOMUN SIKMA SÖKME

**IW10-24**



- ✓ Magnezyum Gövde
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Yumuşak Kavrama

Giriş Gücü:	1010 W
Voltaj / Frekans	230 V/50 Hz
Rolanti Devri	2200 Dev./Dak.
Tork Gücü	450 Nm
Darbe Sayısı	0-3000 bpm
Takım Tutucu	12,7*12,7mm / 0.5 inch / Yarım Parmak
Ağırlık (Net)	3.5 Kg

**Kutu İçeriği:** Somun Sökme, 17-19-21-22mm Lokma Takımı, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu



# KIRICI DELİCİ

## KIRICI VE KANAL AÇMA

737\$

## 2000 W KANAL AÇMA MAKİNESİ

SN-2000

1 ADET

2 YIL  
GARANTİ

✓ Toz Tahliye Kanallı

Giriş Gücü	2000 W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	2200 Dev/Dak
Kesme Genişliği	25/35 mm
Kesme Derinliği	25/35 mm
Ağırlık (Net)	7.5 Kg

**Kutu İçeriği:** Kanal Açma Makinesi, 35mm Bıçak, Bıçak Sökme-Takma Anahtarı, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

## 800 W 26MM SDS PLUS KIRICI DELİCİ

DH-2850V

4 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnömatik
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı
- ✓ Dört Fonksiyonlu

Giriş Gücü	800 W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	0-1100 Dev/Dak
Maksimum Darbe Gücü	2.9 J
Darbe Vuruş Sayısı	0-5100 bpm
Betonda Delme Çapı	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık (Net)	3,3 kg

101\$



**Kutu İçeriği:** Kırıcı-Delici, Tutma Kolu, Derinlik Mesnedi, 3 Adet SDS-Plus Uç, 1 Adet SDS-plus Keski, 1 Adet SDS-Plus, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

## 850W 26MM SDS-PLUS PROFESYONEL KIRICI DELİCİ

### DH-850V

197\$

4 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnomatik
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı
- ✓ Profesyonel Kullanım
- ✓ Sağ-Sol Dönüş

Giriş Gücü	850W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	0-1100 Dev/Dak
Maksimum Darbe Gücü	3.0 J
Darbe Vuruş Sayısı	0-5200 bpm
Betonda Delme Çapı	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık (Net)	3.3 Kg



**Kutu İçeriği:** Kırıcı-Delici, Tutma Kolu, Derinlik Mesnedi, 3 Adet SDS-Plus Uç, 1 Adet SDS-plus Keski, 1 Adet SDS-Plus, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

148\$

## 4,5 KG 1050W SDS-PLUS KIRICI-DELİCİ

### DH-1050

3 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnomatik
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Anti-Vibrasyon Sistemi

Giriş Gücü	1050 W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz4.5 J
Rolanti Devri	0-900 Dev/Dak900 r/min
Maksimum Darbe Gücü	4.5 J
Darbe Vuruş Sayısı	0-4300 bpm
Betonda Delme Çapı	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	42 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık (Net)	4.5 kg



**Kutu İçeriği:** Kırıcı-Delici, Tutma Kolu, Derinlik Mesnedi, 3 Adet SDS-Plus Uç (8/10/12\*150mm), 1 Adet SDS-plus Keski (14\*250mm), 1 Adet SDS-Plus Murç (14\*250mm), 1 Çift Kömür, Toz Kabi, Anahtar, Yağ, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

168\$

## 5 KG 1500W SDS-PLUS KIRICI-DELİCİ

### DH-1500V

2 ADET

2 YIL  
GARANTİ



- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnomatik
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı
- ✓ Sağ-Sol Dönüş
- ✓ Anti-Vibrasyon Sistemi

**Kutu İçeriği:** Kırıcı-Delici, Tutma Kolu, 3 Adet SDS-Plus Uç ( 8/10/12\*150mm), 1 Adet SDS-Plus Keski (14\*250mm), 1 Adet SDS-Plus Mürç (14\*250mm), 1 Çift Kömür, Toz Kabı, Anahtar, Yağ, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

Giriş Gücü	1500W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz9 J
Rolanti Devri	0-880 Dev/Dak
Maksimum Darbe Gücü	5.5 J
Darbe Vuruş Sayısı	0-4350 bpm
Betonda Delme Çapı	32 mm
Ahşapta Delme Çapı	42 mm
Metalde Delme Çap	13 mm
Ağırlık (Net)	5 Kg

## 7 KG 1600W SDS-MAX KIRICI-DELİCİ

### DH-1600

2 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnomatik
- ✓ Anti-Vibrasyon Sistemi



257\$

Giriş Gücü	1600 W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Rolanti Devri	0-560 Dev/Dak
Maksimum Darbe Gücü	9 J380 r/min
Darbe Vuruş Sayısı	0-3530 bpm
Betonda Delme Çapı	40 mm
Ağırlık (Net)	7 Kg

**Kutu İçeriği:** Kırıcı-Delici, Tutma Kolu, 1 Adet SDS-Max Uç (18\*320mm), 1 Adet SDS-Max Mürç (18\*320mm), 1 Çift Kömür, Anahtar, Yağ, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

## 10 KG 1600W SDS-MAX KIRICI

### DH-11E

417\$



- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnomatik
- ✓ 2 Yıl Garanti
- ✓ Anti-Vibrasyon Sistemi

Giriş Gücü	1600 W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Maksimum Darbe Gücü	25 J
Darbe Vuruş Sayısı	0-2300 bpm
Ağırlık (Net)	9.6 kg



**Kutu İçeriği:** Kırıcı, 2 Adet Tutma Kolu, 1 Adet SDS-Max Uç (18\*320mm), 1 Adet SDS-Max Mürç (18\*320mm), 1 Çift Kömür, Anahtar, Yağ, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

536\$

## 11,5 KG 1600W SDS-MAX KIRICI-DELİCİ

### DH-11DE



- ✓ SDS-Plus Mandren
- ✓ Pnomatik
- ✓ Anti-Vibrasyon Sistemi

Giriş Gücü	1600 W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Maksimum Darbe Gücü	25 J
Darbe Vuruş Sayısı	0-2300 bpm
Boştaki Devir Sayısı	380 Devir/Dakika
Betonda Delme Kapasitesi	50mm
Ağırlık (Net)	11.5 Kg

**Kutu İçeriği:** Kırıcı-Delici, 2 Adet Tutma Kolu, 1 Adet SDS-Max Uç (18\*320mm), 1 Adet SDS-Max Mürç (18\*320mm), 1 Çift Kömür, Anahtar, Yağ, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

395\$



**Kutu İeriđi:** Kırıcı,Tutma Kolu,  
1 Adet HEX Mur (30\*410mm),  
1 Adet HEX Keski (30\*410mm), 1 ift Kmr,  
2 Adet Anahtar, Yađ, Tařıma antası, Kullanma Kılavuzu

## 16 KG 1700W HEX KIRICI

### H-1700



✓ HEX Mandren ✓ Pnomatik

Giriř Gc	1700W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Maksimum Darbe Gc	60 J
Darbe Vuruř Sayısı	0-1900 bpm
Ađırlık (Net)	16 Kg

## 22,5 KG 2100W HEX KIRICI

### H-2100



✓ HEX Mandren ✓ Pnomatik

Giriř Gc	2100W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Maksimum Darbe Gc	85 J
Darbe Vuruř Sayısı	0-1650 bpm
Ađırlık (Net)	22.5 Kg

822\$



**Kutu İeriđi:** Kırıcı,Tutma Kolu,  
1 Adet HEX Mur (30\*410mm),  
1 Adet HEX Keski (30\*410mm), 1 ift Kmr,  
4 Adet Anahtar, Yađ, Tařıma antası,  
Kullanma Kılavuzu





# AVUÇ TAŞLAMA TAŞLAMA VE POLİSAJ

61\$

## 800W 115 Mm AVUÇ TAŞLAMA

**AG08-115**

8 ADET  
KUTU

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ İnce Ergonomik Tasarım



Giriş Gücü	800W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza Çapı	115mm
Göbek Çapı	14 mm
Ağırlık	2.2 kg

**Kutu İçeriği:** Taşlama, 115mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

63\$

## 800W 125 MM AVUÇ TAŞLAMA

**AG08-125**

8 ADET  
KUTU

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ İnce Ergonomik Tasarım

Giriş Gücü	800W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza Çapı	125 mm
Göbek Çapı	14 mm
Ağırlık	2.2 kg



**Kutu İçeriği:** Taşlama, 125 mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

## 1050W 115 MM DEVİR AYARLI TAŞLAMA

### AG10-115TV

82\$



- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ İnce Ergonomik Tasarım ✓ Elektronik Devir Ayarı

Giriş Gücü:	1050W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000-10500 Devir/Dakika
Disk Muhafaza Çapı	115 mm
Göbek Çapı	14 mm
Ağırlık	3.1 Kg



**Kutu İçeriği:** Taşlama, 115mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

108\$

## 1400W 180MM TAŞLAMA

### AG14-180TV



- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ 3 Yöne Takılabilen Tutma Kolu
- ✓ Dönebilir Sap ✓ Elektronik Devir Ayarı

Giriş Gücü	1400W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000-9000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza Çapı:	180mm
Göbek Çapı	14 mm
Ağırlık	3.9 Kg



**Kutu İçeriği:** Taşlama, 180mm Muhafaza, 230mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

149\$



**Kutu İeriđi:** Tařlama, 180mm Muhafaza, 230mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

## 2400W 180-230MM TAŐLAMA

### AG24-180/230T

2 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ Dönebilen Sap
- ✓ 3 Yöne Takılabilen Tutma Kolu

Giriř Gücü	2400W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Bořtaki Devir Sayısı	8000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza apı	180mm-230mm
Göbek apı	14 mm
Ađırlık	5.4 Kg

## 2500W 180MM TAŐLAMA

### AG25-180T

2 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ 3 Yöne Takılabilen Tutma Kolu
- ✓ Dönebilen Sap
- ✓ Profesyonel Kullanım

Giriř Gücü	2500W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Bořtaki Devir Sayısı	7000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza apı	180mm
Göbek apı: 14mm	14 mm
Ađırlık	5.8 Kg



**Kutu İeriđi:** Tařlama, 180mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

239\$



## 2500W 230 MM TAŞLAMA

### AG25-230T



- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ 3 Yöne Takılabilen Tutma Kolu
- ✓ Dönebilen Sap ✓ Profesyonel Kullanım

Giriş Gücü	2500W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	7000 Devir/Dakika
Disk Muhafaza Çapı	230 mm
Göbek Çapı	14 mm
Ağırlık	5.8 Kg

**Kutu İçeriği:** Taşlama, 115mm Muhafaza, Anahtar, Tutma Kolu, Kullanma Kılavuzu

119\$

## 1200W POLİSAJ

### PL-1200V

4 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ D Tipi Tutma Kolu
- ✓ Elektronik Devir Ayarı
- ✓ Hafif ve Ergonomik Tasarım
- ✓ Kilitlenebilir Mil

Giriş Gücü	1200W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	600-3400 Devir / Dakika
Disk Çapı	180 mm
Ağırlık	2 Kg

**Kutu İçeriği:** Polısaj, 180mm Çırtlı Disk, Cilalama Keçesi, Cilalama Süngeri, Anahtar, Tutma Kolu, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

138\$

## 900W ORBİTAL POLİSAJ

### PL-900VO

4 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ D Tipi Tutma Kolu
- ✓ Elektronik Devir Ayarı
- ✓ Hafif ve Ergonomik Tasarım
- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ Orbital Hareket
- ✓ Sınıfında Güçlü Motor

Giriş Gücü	900W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	70000-6000 Devir / Dakika
Disk Çapı	150mm
Orbital Çapı	21 mm
Ağırlık	2 Kg

**Kutu İçeriği:** Orbital Polısaj, 150mm Çırtlı Disk, Cilalama Keçesi, Cilalama Süngeri, Anahtar, Tutma Kolu, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu



# DAİRESEL TESTERE PLANYA, DEKUPAJ

127\$



## 160MM 1300W DAİRESEL TESTERE CS13-60



- ✓ Kilitlenebilir Mil ✓ Toz Kanalı
- ✓ 90°-45° Kesme Açısı ✓ Derinlik Ayarı Yapılabilir
- ✓ Yumuşak Kavrama ✓ Hareketli Koruma Siperi

Giriş Gücü	1300W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	4500 Devir/Dakika
Testere Bıçak Çapı	160 mm.
Testere Göbek Çapı	20 mm.
Kesme Derinliği (90°)	54 mm.
Kesme Derinliği (45°)	44 mm.
Ağırlık	4 Kg.

**Kutu İçeriği:** Dairesel Testere,  
160 mm Testere, Kullanma Kılavuzu



135\$

## 185 MM 1300W DAİRESEL TESTERE CS13-85



- ✓ Kilitlenebilir Mil ✓ Toz Kanalı
- ✓ 90°-45° Kesme Açısı ✓ Derinlik Ayarı Yapılabilir
- ✓ Yumuşak Kavrama ✓ Hareketli Koruma Siperi

Giriş Gücü 1	1300W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	4500 Devir/Dakika
Testere Bıçak Çapı	185mm
Testere Göbek Çapı	20 mm.
Kesme Derinliği (90°)	65 mm
Kesme Derinliği (45°)	44 mm
Ağırlık	4.4 Kg



**Kutu İçeriği:** Dairesel Testere,  
185 mm Testere, Kullanma Kılavuzu

189\$

## 210 MM 1800W DAİRESEL TESTERE CS18-21



- ✓ Kilitlenebilir Mil ✓ Toz Kanalı
- ✓ 90°-45° Kesme Açısı ✓ Derinlik Ayarı Yapılabilir
- ✓ Yumuşak Kavrama ✓ Hareketli Koruma Siperi

Giriş Gücü	1800W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	5300 Devir/Dakika
Testere Bıçak Çapı	210 mm.
Testere Göbek Çapı: 20mm	20 mm.
Kesme Derinliği (90°)	75 mm.
Kesme Derinliği (45°)	50 mm.
Ağırlık	6 Kg



**Kutu İçeriği:** Dairesel Testere,  
210 mm Testere, Kullanma Kılavuzu

129\$



## 110MM 1200W MERMER-SERAMİK KESME MC12-110

8 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Kilitlenebilir Mil
- ✓ Toz Kanalı
- ✓ 90°-45° Kesme Açısı
- ✓ Derinlik Ayarı Yapılabilir
- ✓ Yumuşak Kavrama
- ✓ Hareketli Koruma Siperi

Giriş Gücü	1200W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	11800 Devir/Dakika
Testere Bıçak Çapı	110mm
Testere Göbek Çapı	20 mm.
Kesme Açısı:	90°-45°
Ağırlık	3.1 Kg

**Kutu İçeriği:** Mermer Kesme,  
110mm Testere, Kullanma Kılavuzu

85\$

## 600W PLANYA EP02-82

6 ADET

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Toz Torbalı
- ✓ Ön Kalınlık Ayar Kolu
- ✓ Yumuşak Kavrama

Giriş Gücü	600W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	17000 Devir / Dakika
Planya Genişliği	82 mm
Ayarlanabilir Talaş Kalınlığı	0-2 mm
Ayarlanabilir Lamba Derinliği	0-8 mm
Ağırlık	2.6 Kg.



**Kutu İçeriği:** Planya, Paralellik Mesnedi,  
Toz Emme Torbası, Kullanma Kılavuzu

109\$



## 900W PLANYA

**EP03-82**



- ✓ Toz Torbalı
- ✓ Yumuşak Kavrama
- ✓ Ön Kalınlık Ayar Kolu
- ✓ Lambalı

Giriş Gücü	900W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	16000 Devir / Dakika
Planya Geniřlięi	82 mm
Ayarlanabilir Talaş Kalınlığı	0-2mm
Ayarlanabilir Lamba Derinlięi	0-15.5 mm
Ağırlık	2.8 Kg

**Kutu İçerięi:** Planya, Paralellik Mesnedi,  
Toz Emme Torbası, Kullanma Kılavuzu

76 \$



## 650W DEKUPAJ JS-650V



- ✓ 90°-45° Kesim Açısı
- ✓ Ergonomik Tasarım
- ✓ Pandül Ayarı
- ✓ Tetik Kilidi
- ✓ Toz Tahliye Kanalı
- ✓ Elektronik Devir Ayarı

Giriş Gücü	650W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-3000 Devir / Dakika
Ahşapta Kesme Derinliği	70 mm
Alüminyumda Kesme Derinliği	5mm
Alaşimsız Çelikte Kesme Derinliği	2 mm
Ağırlık	2.35 Kg

**Kutu İçeriği:** Dekupaj, Testere, Paralellik Mesnedi, Anahtar, Kullanma Kılavuzu

## 800W DEKUPAJ JS-800V



- ✓ Lazerli
- ✓ Kolay Değiştirilebilir Testere Ağız
- ✓ Ergonomik Tasarım
- ✓ Pandül Ayarı
- ✓ Toz Tahliye Kanalı
- ✓ Alüminyum Döküm Tabla
- ✓ Alüminyum Döküm Tabla
- ✓ Tetik Kilidi
- ✓ Elektronik Devir Ayarı
- ✓ 90°-45° Kesim Açısı

Giriş Gücü	800W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-2800 Devir / Dakika
Ahşapta Kesme Derinliği:	100 mm
Alüminyumda Kesme Derinliği	6 mm
Alaşimsız Çelikte Kesme Derinliği	3 mm
Ağırlık	2.9 Kg

101 \$



**Kutu İçeriği:** Dekupaj, Testere, Paralellik Mesnedi, Anahtar, Kullanma Kılavuzu



MASA TESTERESİ  
TABLALI GÖNYE KESME  
PROFİL KESME

523\$



## 255MM TABLALI KESME CBS-10K

- ✓ Hareketli Siperlik
- ✓ Düz Tabanlı
- ✓ Dayama
- ✓ Cetvel
- ✓ Yükseklik ve Açı Ayarı
- ✓ Çalışma Sehпасı ile Birlikte



Giriş Gücü:	1500W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	4500 Devir / Dakika
Maksimum Kesme Kalınlığı	80 mm
Tabla Ölçüsü:	430/180*638/150mm
Testere Çapı	2
Kesim Açısı	0°-45°
Ağırlık	28 Kg

**Kutu İçeriği:** Testere, Çalışma Sehпасı, Kullanma Kılavuzu

747\$



## 315MM TABLALI KESME CBS-12Q



- ✓ Hareketli Siperlik ✓ Düz Tabanlı
- ✓ Dayama ✓ Cetvel ✓ Yükseklik ve Açı Ayarı
- ✓ Çalışma Sehпасı ile Birlikte

Giriş Gücü	2000W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Kesme Hızı	2900 Devir / Dakika
Maksimum Kesme Kalınlığı	85 mm
Kesme Açısı	0°-45°
Tabla Ölçüsü	800-550/400mm
Testere Çapı	315*30*3mm 40T
Kesim Açısı	0°-45°
Ağırlık	50 Kg

**Kutu İçeriği:** Testere, Çalışma Sehпасı,  
Kullanma Kılavuzu

## 2000W 355MM PROFİL KESME

### CF20-355

199\$



✓ Mengenele

Giriş Gücü	2000W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştağı Devir Sayısı	3800 Devir/Dakika
Kesme Diski Çapı	355mm
Kesme Diski Göbek Çapı	24.4 mm
Ağırlık	17.5 Kg



**Kutu İçeriği:** Profil Kesme,  
355 mm Kesme Taşı, Kullanma Kılavuzu

305\$



## 2400W 355MM PROFİL KESME

### CF24-355



✓ Mengenele

Giriş Gücü	2400W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştağı Devir Sayısı	40000 Devir/Dakika
Kesme Diski Çapı	355mm
Kesme Diski Göbek Çapı	24.4 mm
Ağırlık	22 Kg

**Kutu İçeriği:** Profil Kesme,  
355 mm Kesme Taşı, Kullanma Kılavuzu



620\$



## 300MM GÖNYELİ KESİM TESTERESİ RBT-300



- ✓ Üstten Kesme Tablası
- ✓ 45 Derece Yatma Açısı
- ✓ Gönyeli
- ✓ İndüksiyon Motor
- ✓ Yerli Üretim-Türk Malı

Giriş Gücü	1500W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	30000 Devir/Dakika
Testere Çapı	300 mm
Ağırlık	30 Kg

**Kutu İçeriği:** Portatif Kesim Makinası,  
Gönye, Yaslama Tablası, Mengene



# PANTER TESTERE ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

96\$



**Kutu İceriği:** Panter Testere,  
1 Adet Metal Testeresi, 1 Adet Ahşap Testeresi,  
Anahtar, Kullanma Kılavuzu

## 900W PANTER TESTERE

**SS-900**

6 ADET



2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Anahtarsız Hızlı Bıçak Değiştirme
- ✓ Tetik Kilitleme
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı

Giriş Gücü	900W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Hızı	0-2500 Devir / Dakika
Testere Strok Uzunluğu	20 mm
Maksimum Kesme Derinliği	115mm
Ağırlık	1.75 Kg

125\$

## 1050W PANTER TESTERE

**SS-1050**

4 ADET



2 YIL  
GARANTİ

- ✓ Anahtarsız Hızlı Bıçak Değiştirme
- ✓ Tetik Kilitleme
- ✓ Elektronik Tetik ile Devir Ayarı

Giriş Gücü	1050W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Hızı	0-2500 Devir / Dakika
Testere Strok Uzunluğu	28mm
Maksimum Kesme Derinliği	150mm
Ağırlık	2 Kg



**Kutu İceriği:** Panter Testere, 1 Adet Metal Testeresi,  
1 Adet Ahşap Testeresi, Anahtar, Kullanma Kılavuzu

134 \$

## 1010W 30 ÇM PALA ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

### ECS 1010

- ✓ Otomatik Yağlama
- ✓ Hafif Yapısı ile Dal Budamaya Uygun



Giriş Gücü	1010 W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Pala Boyu	30 Cm
Kesim Hızı	8 m/s
Zincir Ölçüsü	12" 3/8", 0,050" 45
Yağ Deposu	110ml
Ağırlık	2,5 Kg

**Kutu İçeriği:** Testere, Pala, Zincir,  
Kullanma Kılavuzu

154 \$

## 2200W 40 ÇM PALA ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

### ECS 2200

- ✓ Otomatik Yağlama
- ✓ Çift Güvenlikli Fren



Giriş Gücü	2200W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Pala Boyu	40 Cm
Kesim Hızı	12 m/s
Zincir Ölçüsü	16" 3/8", 0,050" 57
Yağ Deposu	215ml
Ağırlık	4,2 Kg

**Kutu İçeriği:** Testere, Pala, Zincir,  
Kullanma Kılavuzu

220\$



## 2400W 40 CM PALA ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME ECS 2400



- ✓ Otomatik Yağlama
- ✓ Çift Güvenlikli Fren

Giriş Gücü	2400W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Pala Boyu	40 Cm
Kesim Hızı	14 m/s
Zincir Ölçüsü	16" 3/8", 0,050" 57
Yağ Deposu	215ml
Ağırlık	4,7 Kg

**Kutu İçeriği:** Testere, Pala, Zincir,  
Kullanma Kılavuzu



SICAK HAVA TABANCASI  
ÜFLEYİCİ-EMİCİ, BOYA TABANCASI  
LEHİM TABANCASI

39\$



**Kutu İçeriği:** Sıcak Hava Tabancası,  
4 Adet Üfleme Ucu, Kullanma Kılavuzu

## 2000W SICAK HAVA TABANCASI HG-2000

5 ADET  
ROBOTTECH

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ 4 Parça Hava Üfleme Aksesuarı
- ✓ 2 Kademeli Hafızalı Isı Ayarı
- ✓ Dik Durabilme
- ✓ Seramik Rezistans
- ✓ 2 Kademeli Isı Ayarı

Giriş Gücü	2000W
Voltaj / Frekans	220V-240V / 50Hz
Çalışma Sıcaklığı	350°C / 550°C
Hava Akımı	250-550 Litre/Dakika
Ağırlık	0.7 Kg

101\$

## 2000W DİJİTAL SICAK HAVA TABANCASI HG-2000D

5 ADET  
ROBOTTECH

2 YIL  
GARANTİ

- ✓ LED Ekran
- ✓ 7 Parça Aksesuar
- ✓ 2 Kademeli Hafızalı Isı Ayarı
- ✓ Dik Durabilme
- ✓ Seramik Rezistans
- ✓ Yumuşak Kavrama

Giriş Gücü	2000W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Çalışma Sıcaklığı	50°C- 600°C
Hava Akımı	250-550 Litre/Dakika
Ağırlık	0.9 Kg



**Kutu İçeriği:** Sıcak Hava Tabancası,  
4 Adet Üfleme Ucu, Raspa, Raspa Kancası,  
Spatula, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

56\$



## 600W ÜFLEYİCİ EMİCİ KÖRÜK JS EB 15B



- ✓ Elektronik Devir Ayarı
- ✓ Toz Torbalı
- ✓ Emme Özelliği
- ✓ Çıkarılabilir 1.8 Metre Kablo

Giriş Gücü	600W
Voltaj / Frekans	220V-240V / 50 Hz
Devir Aralığı	0-16000 Devir/Dakika
Hava Üfleme Miktarı	3,2 m3/Dakika

**Kutu İçeriği:** Üfleyici-Emici, Üfleme-Emme Ucu,  
Toz Torbası, Soketli Elektrik Kablosu,  
Kullanma Kılavuzu



105\$

## 500W ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI

### JS-HH12B



- ✓ Temizlenebilir Filtre
- ✓ Değiştirilebilir Püskürtme Ucu
- ✓ Tetik Ayarı
- ✓ Püskürtme Ayarı

Giriş Gücü:	500W
Voltaj / Frekans	220V-240V / 50 Hz
Maksimum Viskosite	100 din/sn
Maksimum Püskürtme	800 ml/dakika
Püskürtme Ucu Çapı	1,8/2,6 m
Boya Haznesi	800 ml
Ağırlık	



**Kutu İçeriği:** Elektrikli Boya Tabancası,  
800 ml Boya Haznesi, Akışkanlık Kapağı,  
1,8mm Püskürtme Ucu, Kullanma Kılavuzu

## 650W ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI

### JS-FB13B



- ✓ Temizlenebilir Filtre
- ✓ Tetik Ayarı
- ✓ Omuz Askılı
- ✓ Püskürtme Ayarı
- ✓ Değiştirilebilir Püskürtme Ucu

Giriş Gücü	650W
Voltaj / Frekans	220V-240V / 50 Hz
Maksimum Viskosite	60 din/sn
Maksimum Püskürtme	800 ml/dakika
Püskürtme Ucu Çapı	1,8/2,6 m
Boya Haznesi	800 ml

128\$



**Kutu İçeriği:** Elektrikli Boya Tabancası,  
800ml Boya Haznesi, Akışkanlık Kapağı,  
1,8 mm ve 2,6 mm Püskürtme Ucu, 1,8 mt Hortum,  
Omuz Askısı, Kullanma Kılavuzu

46 \$



## 100W LEHİM TABANCASI JS-98S



- ✓ LED Işık
- ✓ Yumuşak Kavrama
- ✓ İnce ve Ergonomik Gövde Tasarımı

Güç	100W
Voltaj / Frekans 2	20V-240V / 50Hz
Kablo Uzunluğu	1.5 Metre
Ağırlık:	

**Kutu İçeriği:** Lehim Tabancası,  
2 Adet Lehim Ucu, 10 gr Lehim Pastası,  
10 gr Lehim Teli, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu



## DUVAR ZIMPARALAMA BOYA KARIŐTIRICI

331\$



**Kutu İçeriği:** Duvar Zımparalama, Toz Torbası, Toz Emme Hortumu, 8 Adet Zımpara, Omuz Askısı, Kullanma Kılavuzu

## SAPSIZ DUVAR ZIMPARALAMA DS-1220V



✓ Otomatik Toz Emme Sistemi

✓ Elektronik Devir Ayarı

Giriş Gücü	1220W
Voltaj / Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı 1	500-2300 Devir/Dakika
Disk Çapı	225mm
Ağırlık	2.3 Kg

## DUVAR ZIMPARALAMA DS-750V

340\$



✓ Eksantrik Dönüş ✓ Elektronik Hız Ayarı

✓ D Tipi Tutma Kolu ✓ Teleskopik Boru

Giriş Gücü	750W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Boştaki Devir Sayısı	1000-2100 Devir/Dakika
Disk Çapı	225 mm
Taban Ölçüsü	210 mm
Kısa Boy	110 cm
Uzun Boy	170 cm
Hortum Uzunluğu	4 metre
Kablo Uzunluğu	4 metre
Ağırlık	4.1 kg



**Kutu İçeriği:** Duvar Zımparalama, Toz Emme Hortumu, 6 Adet Zımpara, Taşıma Çantası, Kullanma Kılavuzu

355\$



## KENDİNDEN VAKUMLU TOZ TORBALI DUVAR ZIMPARALAMA

**DS-2750 SVC**



- ✓ Çalışırken Değiştirilebilir Çift Vites
- ✓ Tetik Kilitleme ✓ Yumuşak Başlama Kontrollü Tetik
- ✓ Elektrik Süpürgesiz Kullanım
- ✓ T tipi Tutma Kolu ✓ Elektronik Hız Ayarı

Giriş Gücü	750W
Voltaj / Frekans	230V / 50Hz
Boştaki Devir Sayısı	1000-1850 Devir/Dakika
Disk Çapı: 225mm	225mm
Taban Ölçüsü	210mm
Kısa Boy	110cm
Uzun Boy	190Cm
Hortum Uzunluğu	1-5 Metre
Kablo Uzunluğu	4 Metre
Ağırlık	4.6Kg

**Kutu İçeriği:** Duvar Zimparalama  
(Torbası ve Hortumu ile Birlikte),  
6 Adet Zimpara, Kullanma Kılavuzu



156\$

## 1400W BOYA KARIŐTIRICI MD-2400V



- ✓ Çift Vites
- ✓ Elektronik Devir Ayarı
- ✓ YumuŐak BaŐlama Kontrollü Tetik
- ✓ Tetik Kilitleme

GiriŐ Gücü	1400W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
BoŐtaki Devir Sayısı	240-500 / 350-850 Devir/Dakika
KariŐtırma Ucu Çapı	120 / 140mm
Mil Göbek Çapı	M14x2
Ağırlık	6,75 Kg

**Kutu İeriĐi:** Boya KariŐtırıcı,  
KariŐtırma Ucu, Kullanma Kılavuzu



188\$

## 1600W BOYA KARIŐTIRICI MD-2600V



- ✓ Çift Vites
- ✓ Elektronik Devir Ayarı
- ✓ YumuŐak BaŐlama Kontrollü Tetik
- ✓ Tetik Kilitleme

GiriŐ Gücü	1600W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
BoŐtaki Devir Sayısı	240-500 / 350-850 Devir/Dakika
KariŐtırma Ucu Çapı	120 / 140mm
Mil Göbek Çapı	M14x2
Ağırlık	6,75 Kg

**Kutu İeriĐi:** Boya KariŐtırıcı,  
KariŐtırma Ucu, Kullanma Kılavuzu





# TAŞ MOTORU SÜTUNLU MATKAP



87\$

## 150MM TAŞ MOTORU BG-200



✓ 2 Adet Taş Dahil

Giriş Gücü	200W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Boştaki Devir Sayısı	2950 Devir/Dakika
Aşındırıcı Taş Çapı	150 mm
Merkez Çapı	12.7 mm
Aşındırıcı Taş Ölçüsü	16/16 mm
Ağırlık	4 kg



**Kutu İçeriği:** Taş Motoru, 2 Adet Aşındırıcı Taş, 2 Adet Siperlik, Kullanma Kılavuzu

119\$



## 200MM TAŞ MOTORU BG-350



✓ 2 Adet Taş Dahil

Giriş Gücü	350W
Voltaj/Frekans	230V / 50Hz
Boştaki Devir Sayısı	2950 Devir/Dakika
Aşındırıcı Taş Çapı	200 mm
Merkez Çapı	16 mm
Aşındırıcı Taş Ölçüsü	20/20mm
Ağırlık	8.5 Kg

**Kutu İçeriği:** Taş Motoru, 2 Adet Aşındırıcı Taş, 2 Adet Siperlik, Kullanma Kılavuzu

## 13MM SÜTUNLU MATKAP

### DP-350

238\$



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Mengene Fiyata Dahil Değildir

Giriş Gücü	350W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
İş Mili Hareketi	50 mm
Delme Hızı	5 Kademe
Mandren	13 mm
Mil Çapı	B16
Çalışma Mesafesi	210 mm
Tabla Ölçüsü	160*160 mm
Taban Büyüklüğü	290*290 mm
Sütun Çapı	46 mm
Yükseklik	580 mm
Ağırlık	19 Kg



**Kutu İçeriği:** Sütunlu Matkap,  
Kullanma Kılavuzuu

531\$

## 16 MM SÜTUNLU MATKAP

### DP-550



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Mengene Fiyata Dahil Değildir

Giriş Gücü	550W
Voltaj/Frekans	230V / 50Hz
İş Mili Hareketi	85 mm
Delme Hızı	16 Kademe
Mandren	16 mm
Mil Çapı	MT2
Çalışma Mesafesi	360 mm
Tabla Ölçüsü	290*290 mm
Taban Büyüklüğü	460*272mm
Sütun Çapı	72 mm
Yükseklik	1000 mm
Ağırlık	60 Kg



**Kutu İçeriği:** Sütunlu Matkap,  
Kullanma Kılavuzu

610\$

## 16 MM UZUN SÜTUNLU MATKAP DP-550L



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Mengene Fiyata Dahil Değildir

Giriş Gücü	550W
Voltaj/Frekans	230V / 50Hz
İş Mili Hareketi	85 mm
Delme Hızı	16 Kademe
Mandren	16 mm
Mil Çapı	MT2
Çalışma Mesafesi	360 mm
Tabla Ölçüsü	290*290 mm
Taban Büyüklüğü	460*272mm
Sütun Çapı	72 mm
Yükseklik	1600 mm
Ağırlık	70 Kg



**Kutu İçeriği:** Sütunlu Matkap,  
Kullanma Kılavuzu



# VİNÇ

191\$



Kutu İeriđi: Elektirli Vin, Kullanma Kılavuzu

## 125-250 KG ELEKTRİKLİ VİN EH-250



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Emniyet Stop Şalteri
- ✓ Otomatik Durdurma Fonksiyonu

Giriş Gücü	510W
Voltaj/Frekans	230V / 50Hz
Halat Uzunluđu	20 Metre
Kaldırma Kapasitesi (10M)	250 Kg
Kaldırma Kapasitesi (20M)	125 Kg
Ağırlık	11.9 Kg

258\$

## 250-500KG ELEKTRİKLİ VİN EH-500



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Emniyet Stop Şalteri
- ✓ Otomatik Durdurma Fonksiyonu

Giriş Gücü	1020W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Halat Uzunluđu	20 Metre
Kaldırma Kapasitesi (10M)	500Kg
Kaldırma Kapasitesi (20M)	250Kg
Ağırlık	17.5 Kg



Kutu İeriđi: Elektirli Vin, Kullanma Kılavuzu

## 400-800 KG ELEKTRİKLİ VİNÇ EH-800



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Emniyet Stop Şalteri
- ✓ Otomatik Durdurma Fonksiyonu

Giriş Gücü	1250 W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Halat Uzunluğu	20 Metre
Kaldırma Kapasitesi (10M)	800 Kg
Kaldırma Kapasitesi (20M)	400Kg
Ağırlık	19.5 Kg

289\$



Kutu İçeriği: Elektrikli Vinç, Kullanma Kılavuzu

388\$

## 600-1200KG ELEKTRİKLİ VİNÇ EH-1200



- ✓ Bakır Sargılı Motor
- ✓ Emniyet Stop Şalteri
- ✓ Otomatik Durdurma Fonksiyonu

Giriş Gücü	1800W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Halat Uzunluğu	20 Metre
Kaldırma Kapasitesi (10M)	1200Kg
Kaldırma Kapasitesi (20M)	600Kg
Ağırlık	23 Kg

Kutu İçeriği: Elektrikli Vinç, Kullanma Kılavuzu



# İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ ve PPRC BORU PAFTA

290\$



**Kutu İÇeriĐi:** Inverter Kaynak Makinesi, Plastik Taşıma Çantası, Omuz Askısı, Kaynak Pense Seti, Şase Pense Seti, Kullanma Kılavuzu

## INVERTER KAYNAK MAKİNESİ MMA-140



- ✓ Aşırı Isınmaya Karşı Korumalı
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ LED Ekranlı
- ✓ Taşıma Çantalı
- ✓ Omuz Askılı

Giriş Voltajı	230V 1 Faz
Şebekeden Çekilen Güç	3,5 kVA
Frekans	50/60Hz
Kaynak Akım Oranı	½20-130A %50-110A %100- 80A
Kaynak Akım Aralığı	5A-130A
Maksimum Açık Devre Voltajı	70V DC
Sigorta Değeri ve Tipi	16A
Soğutma	92*92mm 24V DC Fan
Koruma Sınıfı	F
Ağırlık	2,3Kg

## INVERTER KAYNAK MAKİNESİ MMA-160

- ✓ Taşıma Çantalı
- ✓ Omuz Askılı
- ✓ Aşırı Isınmaya Karşı Korumalı
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ LED Ekranlı



Giriş Voltajı	230V 1 Faz
Şebekeden Çekilen Güç	3,6kVA
Frekans	50/60Hz
Kaynak Akım Oranı	½20-140A %60-110A
Kaynak Akım Aralığı	5A-140A
Maksimum Açık Devre Voltajı	55V DC
Sigorta Değeri ve Tipi	25A (Gecikmekli)
Soğutma	120*120mm 12V DC Fan
Koruma Sınıfı	IP 21S
Ağırlık	3 Kg

320\$



**Kutu İÇeriĐi:** Inverter Kaynak Makinesi, Plastik Taşıma Çantası, Omuz Askısı, Kaynak Pense Seti, Şase Pense Seti, Kullanma Kılavuzu



## INVERTER KAYNAK MAKİNESİ MMA-200

- ✓ Aşırı Isınmaya Karşı Korunmalı
- ✓ Yerli Üretim



Giriş Voltajı	230V 1 Faz
Şebekeden Çekilen Güç	5,2kVA
Frekans	50/60Hz
Kaynak Akım Oranı	1/20-180A %60-135A
Kaynak Akım Aralığı	5A-180A
Maksimum Açık Devre Voltajı	55V DC
Sigorta Değeri ve Tipi	25A (Gecikmeli)
Soğutma	120*120mm 12V DC Fan
Koruma Sınıfı	IP 21S
Ağırlık	5.6Kg



**Kutu İçeriği:** Inverter Kaynak Makinası,  
Kaynak Pense Seti, Şase Pense Seti,  
Kullanma Kılavuzu

375\$

## PPRC BORU KAYNAK WM-80

49\$



- ✓ Yerli Üretim-Türk Malı
- ✓ Çift Şalter
- ✓ Kauçuk Tutma Kolu
- ✓ Döküm Ütü



Giriş Gücü	1800W
Voltaj/Frekans	230V/50Hz
Sıcaklık	50°C-350°C
Ağırlık	2.8Kg

## YEDEK PAFTA UÇLARI

**Kutu İçeriği:** PPRC Boru Pafta Makinası,  
4 Adet Pafta ucu, Boru Kesme Makası, Şerit Metre

4'lü Paket  
20\$



# BORU PAFTA MAKİNALARI

1080\$



## 2" TEZGAH PAFTA TM-R2



- ✓ Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
- ✓ Bakır Sargılı Motor / Düşük Devir
- ✓ Uzun Ömürlü
- ✓ Yüksek Kaliteli Yağlama Sistemi
- ✓ Metal Kesme Kolu
- ✓ Raybalama
- ✓ Otomatik Kafa
- ✓ Tahta Kasa İçinde Gelir

Giriş Gücü	900W
Volta/Frekans	230V /50Hz
Diş Açma Kapasitesi	1/2 den 2" e kadar
Kafa 1	1: 1/2"-3/4"
Kafa2	1"-2"
Devir Hızı	24 Devir/Dakika
Yağlama	Otomatik Devirdaim
Ağırlık	75Kg

**Kutu İçeriği:** Tezgaah Pafta, 4 Adet Ayak, Aksesuarlar, Pafta Bıçakları, Kullanım Kılavuzu

Yedek Bıçak  
40\$

1650\$



## 3" TEZGAH PAFTA TM-R3



- ✓ İki Vitesli
- ✓ Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
- ✓ Bakır Sargılı Motor / Düşük Devir
- ✓ Uzun Ömürlü
- ✓ Yüksek Kaliteli Yağlama Sistemi
- ✓ Metal Kesme Kolu
- ✓ Raybalama
- ✓ Otomatik Kafa
- ✓ Tahta Kasa İçinde Gelir

Giriş Gücü	750W
Volta/Frekans	230V/50Hz
Diş Açma Kapasitesi	1/2 den 3" e kadar
Kafa 1	1/2"-2"
Kafa2	2 1/2"-3"
Devir Hızı	27 Devir/Dakika
Yağlama	Otomatik Devirdaim
Ağırlık	130Kg

Yedek Bıçak  
40\$

**Kutu İçeriği:** TezgaH Pafta, 4 Adet Ayak, Aksesuarlar, Pafta Bıçakları, Kullanım Kılavuzu

1830\$



## 4" TEZGAH PAFTA TM-R4



- ✓ İki Vitesli
- ✓ Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
- ✓ Bakır Sargılı Motor / Düşük Devir
- ✓ Uzun Ömürlü
- ✓ Yüksek Kaliteli Yağlama Sistemi
- ✓ Metal Kesme Kolu
- ✓ Raybalama
- ✓ Otomatik Kafa
- ✓ Tahta Kasa İçinde Gelir

Giriş Gücü	750W
Volta/Frekans	230V/50Hz
Dış Açma Kapasitesi	1/2 den 4" e kadar
Kafa 1	1/2"-2"
Kafa2	2 1/2"-4"
Devir Hızı	24/9 Devir/Dakika
Yağlama	Otomatik Devirdaim
Ağırlık	160Kg

**Kutu İçeriği:** Tezgah Pafta, 4 Adet Ayak, Aksesuarlar, Pafta Bıçakları, Kullanım Kılavuzu

Yedek Bıçak  
40\$

760\$



## 2000W EL TİPİ PAFTA TM-2000



- ✓ Yüksek Güçlü Motor
- ✓ İleri-Geri Hareket

Giriş Gücü:	2000W
Volta/Frekans	230V/50Hz
Dış Açma Kapasitesi	1/2 den 2" e kadar
Pafta Ölçüleri	1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"
Devir Hızı	28 Devir/Dakika
Ağırlık	17 Kg.

**Kutu İçeriği:** Elektirikli Vinç, Kullanma Kılavuzu



# SU POMPA GRUBU

97\$

## 500W 3 FONKSİYONLU DALGIÇ POMPA MC-500



- ✓ Temiz Su, Kirli Su ve 1mm Dip Emiş Olmak üzere 3 Fonksiyon Bir Arada
- ✓ Gelişmiş Patentli Şamandıra Sistemi

Giriş Gücü	500W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	12500 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	6,1Metre
Maksimum Su Emme	7 Metre
Boru Çapı	1-1/4
Maksimum Tane Çapı	0-30mm



**Kutu İçeriği:** Dalgıç Pompa,  
2 Adet Kapak, Kullanma Kılavuzu

## 900W 3 FONKSİYONLU DALGIÇ POMPA MC-900



- ✓ Temiz Su, Kirli Su ve 1mm Dip Emiş Olmak üzere 3 Fonksiyon Bir Arada
- ✓ Gelişmiş Patentli Şamandıra Sistemi

Giriş Gücü	900W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	18000 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	8,9 Metre
Maksimum Su Emme: 7 Metre	7 Metre
Boru Çapı	1-1/4
Maksimum Tane Çapı	0-30mm

106\$



**Kutu İçeriği:** Dalgıç Pompa,  
2 Adet Kapak, Kullanma Kılavuzu



138\$



**Kutu İeriđi:** Dalgı Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

## 1100W İNOX KİRLİ SU POMPASI MW 1100-H



- ✓ Kirlİ Su Kullanımı İindir
- ✓ İnox Paslanmaz Gvde
- ✓ Sađlam elik Pompa

Giriř Gc	1100W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	20000 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	11 Metre
Maksimum Su Emme	8 Metre
Boru apı	2
Maksimum Tane apı	0-35 mm

147\$



**Kutu İeriđi:** Dalgı Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

## 750W TEMİZ SU POMPASI MQ 750



- ✓ Temiz Su Kullanımı İindir Sıfırdan Su ekme
- ✓ Paslanmaz İnox Gvde
- ✓ Sađlam elik Pompa

Giriř Gc	750W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	11000 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	8,5 Metre
Maksimum Su Emme	7 Metre
Boru apı	1-1/4
Maksimum Tane apı	0-5mm

203\$

## 1100W İNOX KİRLİ SU POMPASI MW 1100



- ✓ Kirli Su Kullanımı İçindir
- ✓ Sağlam Çelik Pompa
- ✓ Inox Paslanmaz Gövde

Giriş Gücü	1100W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	15000 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	11 Metre
Maksimum Su Emme	8 Metre
Boru Çapı	1-1/2
Maksimum Tane Çapı	0-35mm



**Kutu İçeriği:** Dalgıç Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

## 1800W PARÇALAYICILI KİRLİ SU POMPASI WSD25-14-1.8



- ✓ Parçalayıcı Özel Metal Bıçaklar
- ✓ Döküm Alt Gövde
- ✓ Özel Paslanmaz Boya

Giriş Gücü	1800W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	24000 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	14 Metre
Maksimum Su Emme	7 Metre
Boru Çapı	2

384\$



**Kutu İçeriği:** Dalgıç Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

186\$



## DÖKÜM GÖVDE 1HP JET POMPA

### JET-100S



- ✓ Kendinden Emişli
- ✓ Paslanmaz Özel Boya ✓ 40 °C Sıcak Su Dayanımı

Giriş Gücü	1 Hp
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	4200 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	45 Metre
Maksimum Su Emme	8 Metre
Boru Çapı (Giriş-Çıkış)	1"

**Kutu İçeriği:** Döküm Gövde Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

263\$



## 800W İNOX HİDROFOR MTP-1200



- ✓ Ev kullanımları için otomatik basınç sistemi
- ✓ 40 °C Sıcak Su Dayanımı ✓ Düşük Ses İle Çalışma
- ✓ Paslanmaz Özel Boya

Giriş Gücü	1100W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	20000 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	11 Metre
Maksimum Su Emme	8 Metre
Boru Çapı	2
Maksimum Tane Çapı	0-35 mm

**Kutu İçeriği:** Dalgıç Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

161\$

## İNOX GÖVDE JET POMPA MJP-800

1  
ADET

2  
YIL  
GARANTİ



- ✓ Paslanmaz Çelik İnox Gövde
- ✓ Paslanmaz Özel Boya
- ✓ Düşük Ses İle Çalışma
- ✓ 40 °C Sıcak Su Dayanım

Giriş Gücü	1 Hp
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	4200 Litre/Saat
Maksimum Su Basma	50 Metre
Maksimum Su Emme: 8 Metre	8 Metre
Boru Çapı(Giriş-Çıkış)	1"

**Kutu İçeriği:** Jet Pompa,  
Kullanma Kılavuzu

187\$

## 750W ELEKTRİKLİ SU POMPASI CPM 158

1  
ADET

2  
YIL  
GARANTİ

- ✓ 40 °C Sıcak Su Dayanımı
- ✓ Düşük Ses İle Çalışma
- ✓ Paslanmaz Özel Boya

Giriş Gücü:	750W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	6500Litre/Saat
Maksimum Su Basma	30 Metre
Maksimum Su Emme	8 Metre
Giriş Boru Çapı	1,25"
Çıkış Boru Çapı	1"



**Kutu İçeriği:** Elektrikli Su Pompası,  
Kullanma Kılavuzu

372\$



## 800W DERİNKUYU SU POMPASI 4SNM4/6



- ✓ Paslanmaz Çelik İnox Gövde
- ✓ Kontrol Paneli ile Birlikte Gelir

Giriş Gücü	800W
Voltaj / Frekans	220V / 50 Hz
Maksimum Su Hacmi	5100Litre/Saat
Maksimum Su Basma	56 Metre
Maksimum Su Emme	56 Metre
Boru Çapı	1"- 1/4"
Maksimum Tane Çapı	3 mm

**Kutu İçeriği:** Derinkuyu Pompası,  
Kontrol Paneli, Kullanma Kılavuzu

# AKSESUARLAR

## SDS MATKAP UÇLARI

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT 4110	4x110	200	0,98
RBT5110	5x110	200	0,98
RBT5160	5x160	200	1,03
RBT5210	5x210	200	1,25
RBT55160	5.5x160	200	1,06
RBT55210	5.5x210	200	1,29
RBT6110	6x110	200	0,99
RBT6160	6x160	200	1,06
RBT6210	6x210	200	1,29
RBT6260	6X260	200	1,45
RBT65160	6.5x160	200	1,11
RBT65210	6.5x210	200	1,30
RBT65260	6.5x260	200	1,49
RBT7110	7x110	200	1,03
RBT7160	7X160	200	1,15
RBT7210	7X210	200	1,33
RBT7260	7x260	200	1,55
RBT8110	8X110	200	1,14
RBT8160	8X160	200	1,15
RBT8210	8X210	200	1,33
RBT8260	8X260	200	1,55
RBT8310	8X310	200	1,93
RBT9110	9X110	200	1,10
RBT9160	9X160	200	1,24
RBT9210	9X210	200	1,46



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT9260	9X260	200	1,69
RBT9310	9X310	200	2,04
RBT10110	10X110	200	1,14
RBT10160	10X160	200	1,24
RBT10210	10X210	200	1,46
RBT10260	10X260	200	1,69
RBT10310	10X310	100	2,04
RBT10450	10X450	100	2,86
RBT10600	10x600	100	3,91
RBT11160	11X160	200	1,30
RBT11210	11X210	200	1,56
RBT11260	11X260	200	1,76
RBT11310	11X310	100	2,16
RBT11450	11X450	100	2,98
RBT12160	12X160	200	1,30
RBT12210	12X210	200	1,56
RBT12260	12X260	200	1,76
RBT12310	12X310	100	2,16
RBT12450	12X450	50	2,98
RBT12600	12x600	50	4,05
RBT13160	13x160	200	1,89
RBT13210	13x210	200	2,40
RBT13260	13x260	200	2,59
RBT13310	13X310	100	2,60
RBT13450	13X450	40	3,51

## SDS MATKAP UÇLARI

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT14160	14X160	100	1,98
RBT14210	14X210	100	2,40
RBT14260	14X260	100	2,71
RBT14310	14X310	100	3,03
RBT14350	14x350	100	3,24
RBT14450	14X450	40	4,05
RBT14600	14x600	50	5,43
RBT15160	15x160	100	2,11
RBT15210	15x210	100	2,53
RBT15260	15x260	100	2,94
RBT15310	15x310	100	3,25
RBT15450	15x450	40	4,30
RBT16160	16x160	100	2,39
RBT16210	16x210	100	2,63
RBT16260	16x260	100	3,06
RBT16310	16x310	100	3,46
RBT16350	16x350	100	3,75
RBT16450	16x450	40	4,58
RBT16600	16x600	40	6,10
RBT18210	18x210	100	3,53
RBT18260	18x260	100	4,01
RBT18310	18x310	50	4,41
RBT18350	18x350	50	4,84
RBT18450	18x450	40	5,76
RBT18600	18x600	20	7,85



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT20260	20x260	50	4,76
RBT20310	20x310	50	5,24
RBT20350	20x350	50	5,89
RBT20450	20x450	50	7,15
RBT20600	20x600	20	9,44
RBT20800	20x800	10	12,51
RBT22350	22x350	50	6,76
RBT22450	22x450	20	8,11
RBT22600	22x600	20	11,95
RBT22800	22x800	10	13,83
RBT24350	24x350	25	7,53
RBT24450	24x450	20	9,76
RBT24600	24x600	20	12,53
RBT24800	24x800	10	16,03
RBT25350	25x350	20	10,03
RBT25450	25x450	20	10,03
RBT25600	25x600	10	13,01
RBT25800	25x800	10	16,76
RBT26450	26x450	10	12,06
RBT26460	26x460	10	12,06
RBT26600	26x600	10	15,59
RBT26800	26x800	10	22,05
RBT28450	28x450	10	14,59
RBT28600	28x600	10	18,65



## SDS PLUS 4 ELMAS(+)

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT4S-6160	6x160	200	1,24
RBT4S-6210	6x210	200	1,40
RBT4S-6260	6x260	200	1,61
RBT4S-65160	6.5x160	200	1,24
RBT4S-65210	6.5x210	200	1,40
RBT4S-65260	6.5x260	200	1,61
RBT4S-7160	7x160	200	1,35
RBT4S-7210	7x210	200	1,65
RBT4S-8160	8x160	200	1,35
RBT4S-8210	8x210	200	1,65
RBT4S-8260	8x260	200	1,90
RBT4S-9160	9x160	200	1,56
RBT4S-9210	9x210	200	1,85
RBT4S-10160	10x160	200	1,56
RBT4S-10210	10x210	200	1,85
RBT4S-10300	10x300	200	2,44
RBT4S-10450	10x450	100	3,25
RBT4S-11160	11x160	200	1,81
RBT4S-11210	11x210	200	2,04
RBT4S-12160	12x160	200	1,85
RBT4S-12210	12x210	200	2,15
RBT4S-12450	12x450	50	3,50
RBT4S-13160	13x160	200	2,51
RBT4S-13210	13x210	200	3,43

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT4S-14160	14x160	100	3,01
RBT4S-14260	14x260	100	3,75
RBT4S-14350	14x350	100	4,25
RBT4S-14600	14x600	50	6,51
RBT4S-16210	16x210	100	4,16
RBT4S-16350	16x350	100	5,28
RBT4S-16460	16x460	40	6,14
RBT4S-18210	18x210	100	4,99
RBT4S-18350	18x350	50	6,26
RBT4S-18460	18x460	40	7,25
RBT4S-20210	20x210	100	6,18
RBT4S-20350	20x350	50	7,75
RBT4S-20460	20x460	50	9,06



### SDS Plus Murç



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-S0101	14x250	50	2.16



### SDS Plus Keski



Kod	Ölçü mm	Koli Adedi	Fiyat \$
RBT-S0102	14x250x22	50	2.21
RBT-S0103	14x250x40	50	3.10



### SDS Plus Adaptör



Kod	Ölçü mm	Koli Adedi	Fiyat \$
FD-ADA1		500	0.99



## SDS Max Matkap Ucu



	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$	Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M14340	14x340	50	8,54	RBT-M25400	25x400	20	15,25
RBT-M14400	14x400	50	8,71	RBT-M25600	25x600	25	15,64
RBT-M16340	16x340	50	9,06	RBT-M251000	25x1000	25	30,90
RBT-M16540	16x540	25	13,04	RBT-M26600	26x600	25	25,56
RBT-M18340	18x340	50	9,46	RBT-M261000	26x1000	25	36,39
RBT-M18540	18x540	25	10,88	RBT-M28600	28x600	10	28,24
RBT-M181000	18x1000	20	24,13	RBT-M281000	28x1000	20	42,94
RBT-M20340	20x340	50	10,03	RBT-M30600	30x600	10	26,44
RBT-M20540	20x540	25	14,05	RBT-M301000	30x1000	10	46,63
RBT-M201000	20x1000	20	24,34	RBT-M32600	32x600	10	31,39
RBT-M22400	22x400	25	13,31	RBT-M321000	32x1000	5	56,30
RBT-M22540	22x540	25	15,15	RBT-M35600	35x600	10	53,49
RBT-M22600	22x600	25	16,75	RBT-M351000	35x1000	5	74,81
RBT-M221000	22x1000	25	25,39	RBT-M38600	38x600	5	60,41
RBT-M24400	24x400	20	13,80	RBT-M381000	38x1000	5	91,58
RBT-M24600	24x600	25	14,91	RBT-M40600	40x600	5	75,18
RBT-M241000	24x1000	25	28,98	RBT-M401000	40x1000	5	98,35

## SDS Max Keski



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M0203	18x400x25	25	5.19
RBT-M0204	18x600x25	20	8.46
RBT-M0205	18x400x50	25	6.88
RBT-M0206	18x600x50	20	9.8



## SDS Max Murç



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M0201	18x400	25	5.1
RBT-M0202	18x600	20	7.52



## SDS Max Oluklu Keski



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M0301	18x400x26	25	8.6
RBT-M0302	18x600x26	20	11.1



## Elmaslı Beton Delme Panç



Kod	Ölçü mm	Koli	Fiyat \$
RBT-P30	30	100	4,18
RBT-P35	35	100	4,56
RBT-P40	40	100	5,43
RBT-P45	45	50	5,83
RBT-P50	50	50	6,64
RBT-P55	55	50	7,08
RBT-P60	60	50	7,79
RBT-P65	65	50	8,31
RBT-P68	68	50	9,15
RBT-P70	70	40	10,61

Kod	Ölçü mm	Koli	Fiyat \$
RBT-P75	75	25	11,80
RBT-P80	80	20	11,29
RBT-P85	85	20	12,58
RBT-P90	90	20	15,21
RBT-P95	95	20	16,93
RBT-P100	100	20	20,79
RBT-P105	105	10	22,79
RBT-P110	110	10	23,83
RBT-P120	120	10	27,96

## Panç Adaptörler

### SDS Max Adaptor



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-PA200M	200	25	5.27
RBT-PA350M	350	25	7.00

### SDS Plus Adaptor



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-PA110P	110	50	3.49
RBT-PA200P	200	25	4.42
RBT-PA350P	350	25	6.83

### Plastik Vantuzlu Panç



Yedek Uç



2.3 \$

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT40200 SDS	40 mm - 200 mm	6	66
RBT40200 HEX	40 mm - 200 mm	6	66
RBT40300 SDS	40 mm - 300 mm	4	77
RBT40300 HEX	40 mm - 300 mm	4	77



Allen Anahtar Sıkmalı

Kod		Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT40200-1	Allen Anahtarlı	40 mm - 200 mm	40	15
RBT40300-1	Allen Anahtarlı	40 mm - 300 mm	30	17.5



Manuel Sıkmalı

Kod		Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT40200-5	Manuel	40 mm - 200 mm	40	15
RBT40300-5	Manuel	40 mm - 300 mm	30	17.5



# TEKNİK SERVİS

# SERVİS LİSTESİ

SIRA	İL	İLÇE	FİRMA ADI	TELEFON	ADRES
01	ADANA	SEYHAN	YUNUS HIRDAVAT	0322 359 35 45	KARASOKU MAH 28010SOK.NO.13/E
02	AFYON	MERKEZ	TEKSAN HIRD. İNŞ.MLZ.SAN.T	0272 214 28 43	AMBAR YOLU NO:54
03	AĞRI	MERKEZ	HAS TEKNİK	0472 215 43 07	NEVZAT GÜNĞÖR CAD. NO.40
04	AMASYA	MERKEZ	AKOTEK	0358 218 89 35	YENİYOL CAD NO.85 GÜMÜŞLÜ CAMİİ KARŞISI
05	ANKARA	OSTİM	ANI MAKİNA	0312 354 76 24	28.SOK.NO.28 OSTİM
06	ANKARA	OSTİM	ER. MAK ELEKTİRİK BOB	0312 354 12 82	OSTİM OSB MAH SEMT 1246 SK 25/9 YENİ MAHALLE
07	ANTALYA	MURATPAŞA	TANRIKULU ELEKTİRİK BOB LTD ŞTİ	0532 598 13 07	CUMHURİYET MAH FATİH CAD ASLAN APT NO.39/C
08	ANTALYA	KEPEZ	ANTALYA TEKNİK BOB.	0507 959 30 20	AKDENİZ SAN.ST 5025 SOK NO27/29
09	ANTALYA	SERİK	AKIN ELEKTİRİK BOB.	0545 447 07 98	KÜRÜŞ MAH MERKEZ SOK NO.123/C
10	ANTALYA	MERKEZ	BAYSANLAR ELEK. SAN.TİC.LT	0242 345 66 61	DUTLU BAĞÇA MAH.FATİH CAD.NO: 28 / F
11	ANTALYA	MANAVGAT	ŞİRİNLER BOBİNAJ	0546 231 77 70	SANAYİ MAH 2005 SOK NO.26
12	ANTALYA	KUMLUCA	ŞAFAK BOBİNAJ	0242 887 15 99	KARŞIYAKA MAH. HASTANE CAD. YILDIZLAR PSJ. NO:8
13	AYDIN	DİDİM	AKÇAYLAR	0256 811 20 35	YENİ MAH ATATÜRK BLV NO.210/B
14	BALIKESİR	ALTIEYLÜL	BAŞDEMİR BOBİNAJ	0535 742 84 33	ALTIEYLÜL MAH UZUNDÖŞEME SOKNO12/C
15	BALIKESİR	EDREMİT	ANKARA TEKNİK BOB.	0266 373 03 04	CAMİİ VASAT MAH ULU GARAJI CADNO.23/C
16	BALIKESİR	AYVALIK	OKTAY BOBİNAJ	0266 312 47 72	SAKARYA MAH EDREMİT CAD.NO. 226
17	BALIKESİR	AYVALIK	ERALP ELEKTİRİK BOB.	0266 338 23 93	ALTINOVA SELİMİYE MAH M.ATATÜRK CAD.NO.71
18	BOLU	DÜZCE	TEKNİK İŞ BOB.	0380 524 57 23	ŞEREFİYE MAH ÇINLAR SOKNO.18/C
19	BURSA	OSMANGAZİ	SLN ELALETLERİ TEKNİK BOB	0224 250 64 80	ULU MAH. 2.DOĞAN BEY SOK.NO26/A
20	ÇANAKKALE	BİGA	AYDOĞAN ELEKTİRİK	0226 217 00 79	NAMİK KEMAL MAH KÖPRÜBAŞI CAD. NO.53/A BALIK HANE KARŞISI
21	ÇANAKKALE	BİGA	OVALI BOBİNAJ	0286 316 49 66	HAMDİBEY İSTİKLAL CAD NO. 160
22	ÇORUM	MERKEZ	NAŞİP BOBİNAJ	0364 224 35 00	GÜLABİ BEY MAH KUBBELİ CAD.83/B
23	ÇORUM	MERKEZ	OSMANLI BOBİNAJ	0364 213 13 44	ÇEPHİ MAH HİDİRLİK CAD.NO.99
24	DENİZLİ	M.EFENDİ	HAS BOBİNAJ	0554 475 56 39	SÜMER MAH 63 SOK 3.SAN SİT NO 22
25	DENİZLİ	MERKEZ	DOĞAN BOBİNAJ	0258 264 55 15	SARAYLAR MAH 156.SK NO.18/B
26	DİYARBAKIR	MERKEZ	GAMA BOBİNAJ	0412 237 31 58	URFA YOLU ÜZERİ SELEHATTİN EYÜBİ MH. KALE KOOP. A.BLOK ALTI NO: 51/B
27	EDİRNE	MERKEZ	ENGİN MAKİNA	0543 860 07 95	ESKİ SAN .SİT 12.BLOK NO 10
28	ERZİNCAN	KÖRFEZ	BAKIRÇIOĞLU ELEKTİRİK	0446 223 09 59	KARAAĞAÇ MAH SÜMER BANK CAD NO.18/4
29	ESKİŞEHİR	MERKEZ	BERAT BOBİNAJ	0222 323 23 79	GÜLLÜK MAH HAT BOYU CAD NO.43/S
30	GAZİANTEP	BAŞPINAR	PARLADI ELKTİRİK BOB.	0342 337 14 87	2. ORGANİZE SAN SOSYAL TESİSLERİ B.BLOK NO.4
31	GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	YILMAZ BOBİNAJ	0535 936 40 52	İSMET PAŞA MAH İLK BELEDİYE CAD NO.8
32	HATAY	ANTAKYA	PAK İŞ ELEKTİRİK BOB.	0532 655 50 84	HARAPARASI MAH 2.SİT CAD NO8
33	İSTANBUL	ŞİŞLİ	YILMAZ MAKİNA	0212 221 13 60	PERPA TİCARET MERK. B BLOK KAT 8 NO1249
34	İSTANBUL	BEYKOZ	TURAN ELEKTİRİK	0532 793 69 33	KAYACIK ÖZGÜR CAD NO.8

“Lütfen gönderimlerinizi Aras Kargo ile yapınız”



# SERVİS LİSTESİ

SIRA	İL	İLÇE	FİRMA ADI	TELEFON	ADRES
35	İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	DUYGU MAKİNA	0536 373 58 72	MALTEPE KIŞLA CAD MERKEZ HAN NO.15/6
36	İSTANBUL	KARAKÖY	ARAS MAKİNA	0212 243 84 12	ARAP CAMİİ MAH ZİNCİRLİ HAN.SOK YILDIZ HAN NO.6/1
37	İSTANBUL	ÜMRANİYE	TEKNOMAK TAM. BAKIM.SERV.	0216 466 65 13	BOSTANCI YOLU CAD. NO:53/C YUKARI DUDULLU / ÜMRANİYE
38	İSTANBUL	TUZLA	COŞKUN MAKİNA	0216 446 01 68	EVLİYA ÇELEBİ MAH RAUFORBAY CAD KELEBEK SOK NO.5
39	İSTANBUL	SANCAKTEPE	SEVNUR BOBİNAJ	0216 622 45 64	KEMALTÜRKLER MAH OSMANGAZİ CAD.NO 47/A
40	İSTANBUL	MALTEPE	TARIK MAKİNA BOB. SAN.TİC	0216 370 21 11	BAĞDAT CAD. ADALI SOK. NO:101/10 MALTEPE
41	İSTANBUL	SEFAKÖY	AYPAR ELEKTİRİK	0212 580 96 39	FEVZİ ÇAKMAK MAH. AHMET KOCABİYİK SOK.NO.23/4
42	İSTANBUL	SULTANBEYLİ	MERKEZ TEKNİK SERVİS	0537 357 45 60	MEHMET AKİF MAH ATATÜRK CAD NO.58/1
43	İSTANBUL	4.LEVENT	ÖZKAN ELEKTİRİK BOB.	0532 502 96 73	SEYRANTEPE MAH NATO CAD NO36 /1
44	İSTANBUL	SANCAKTEPE	EMİNOĞLU MAKİNA	0216 311 12 41	MERVE MAH HALİFE CAD KEKİS SOK.NO77/A
45	İSTANBUL	KARAKÖY	NESLİ ELEKTİRİK BOBİNAJ	0554 323 87 84	TERSANE CAD KÜREKÇİLER KAPISI ORHAN HAN KAT 4 SOK NO.26
46	İZMİR	ÇANKAYA	KARDEŞLER BOBİNAJ	0532 662 31 21	BASMANE 1301 SOK NO.55/A
47	İZMİR	TORBALI	BARIŞ BOBİNAJ	0505 942 42 35	YEDİ EYLÜL MAH 5522 SOK NO.46/AA
48	İZMİR	BUCA	BAYRAM BOBİNAJ	0232 265 53 95	653 SOK.NO.18/B SEYHAN MAH
49	İZMİR	KONAK	ENDERMAK MAKİNA SAN LTD	0232 469 62 70	YENİŞEHİR 1145/8 SOKAK NO.14/E
50	İZMİR	BORNOVA	KUR İÇ TİC. LTD. ŞTİ.	0533 090 53 57	YILDIRIM BEYAZIT MAH 5121 SOK NO.34/A
51	İZMİR	BUCA	EREN TEKNİK MAKİNA	0551 428 62 02	SEYHAN MAH 629. SOK NO.24
52	İZMİR	KARABAĞLAR	TAYFUN TEKNİK BOB.	0537 708 90 65	KARABAĞLAR 5829 SOK NO.9/
53	ISPARTA	MERKEZ	İZMİR BOBİNAJ	0537 615 73 43	SANAYİ MAH 3236 SOKNO17
54	K.MARAŞ	AKSU	BAYRAM BOBİNAJ	0344 231 08 26	YENİ SAN.SİT 33.SOK.NO.23
55	KARABÜK	MERKEZ	DAMLA BOBİNAJ	0370 412 77 00	HÜRRİYET MAH. AKTAŞ SOK. BAĞKUR ALTI NO:17/3
56	KASTAMONU	MERKEZ	TEKNİK BOBİNAJ	0366 212 62 26	İNÖNÜ MAH İNEBOLU CAD.NO.132
57	KAYSERİ	MERKEZ	GENARAL ELEK.BOB.	0352 320 34 10	ESKİ SAN.BÖLGESİ 4.CAD.3.SOK. NO:11
58	KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VATAN EL ALETLERİ	0288 412 91 90	YILMAZ MAH. EDİRNE CAD.NO:26/1
59	KIRŞEHİR	MERKEZ	EMEK BOBİNAJ	0386 252 62 40	KILIÇ ÖZÜ SAN.SİT. 23.BLOK NO: 2
60	KONYA	SELÇUKLU	İSTANBUL MAK. BOB.	0536 790 43 76	FATİH MAH KARATAY SAN ZEVK SOK NO 7
61	KOCAELİ	GEBZE	BAŞKENT BOBİNAJ	0262 643 30 37	MUSTAFAPAŞA MAH 714 SOK NO 15
62	MALATYA	MERKEZ	KAPLAN BOBİNAJ	0422 336 92 67	YENİ SAN SİT.6.CI CAD.4.SOK. NO:11
63	MANİSA	AKHİSAR	ESİN ELEKTRİK	0236 414 84 27	PAŞA MAH.15.SOK. NO:21 BİLGİN PSJ. AKHİSAR
64	MANİSA	SALİHLİ	ALİMOĞLU ELK. BOB.	0236 715 26 27	ATATÜRK MAH. 599.SOKNO.1/A
65	MERSİN	SİLİFKE	ÖZTEKNİK SOĞUTMA	0544 476 29 97	GÖKSU MAH. ALİ ÖNDER CAD. MUSTAFAFEVZİ APT. NO:2
66	MERSİN	TARSUS	YÜCEL ELEKTİRİK	0532 658 37 42	TEKKE MAH. ŞHT. KOM. YRD. SELAHATTİN ÖZCÜ COŞKUN SOK NO34/D
67	MERSİN	AKDENİZ	ÜNİVERSAL ELK. BOB.	0324 233 44 29	YENİ MAH .ÇİFTÇİLER CAD. EYÜP EFENDİ APT ALTI 12/B

# SERVİS LİSTESİ

SIRA	İL	İLÇE	FİRMA ADI	TELEFON	ADRES
68	MUĞLA	MERKEZ	TOPALOĞLU	0252 214 84 41	TOPTANCI HAL KARŞISI SAATÇI OĞLU PSJ. NO.41/B
69	MUĞLA	BODRUM	SÖNMEZ MAKİNA	0252 447 11 67	KONACIK MERKEZ MAH M.AKIF ERSOY CAD.2 BLOK NO.6
70	MUĞLA	ORTACA	TEKNİK ELEKTİRİK PLC OTOMASYON	0532 157 28 88	TERAZİALİLER MAH. ŞERİFNAZ BAŞOĞLU SOK AKBANK KARŞISI
71	NEVŞEHİR	MERKEZ	ÇİFTGÜÇ ELEKTİRİK	0384 213 19 96	YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO:53
72	ORDU	ÜNYE	ADEM ELEKTİRİK BOB.	0538 234 76 59	ÇINARLIK MAH ÇOLDUR SOK NO.4/B
73	ORDU	ÜNYE	GÜLER ELEKTİRİK BOB.	0546 627 02 06	KALEDERE MAH DUMLUPINAR SOK NO.11
74	RİZE	ARDEŞEN	GERZ ELEKTİRİK	0464 715 61 18	ATATÜRK CAD. NO:16
75	RİZE	MERKEZ	AKSOY BOBİNAJ	0464 214 80 99	ÇARŞI MAH İŞ HANI SOK NO: 105
76	SAKARYA	KARASU	ÖLMEZ BOBİNAJ	0264 718 61 66	KABAKOZ MAH. VATAN CAD NO.35/B
77	SAKARYA	MERKEZ	İR MAKİNA	0264 282 34 32	ADNAN MENDERES CAD BALKANLI İŞ HANI NO.1
78	SAKARYA	MERKEZ	AOG ELEKTİRİK	0264 273 43 18	PAPUÇÇULAR MAH. ADNAN MENDERES CAD. SAKA SİTESİ NO.18
79	SAKARYA	PAMUKOVA	BATTALGAZİ HIR	0264 551 63 88	TÜRK OCAĞI CAD.NO.27
80	SAMSUN	CANIK	ÇALIŞKAN BOBİNAJ	0535 766 77 38	YENİ M.YURTSEVER CAD ESKİ SANSİT NO:52
81	SAMSUN	BAFRA	İŞILDAK ELEKTİRİK	0362 543 10 49	ALAÇAM CAD. BELEDİYE DÜKKANLARI NO:115
82	SAMSUN	MERKEZ	KARADENİZ BOBİNAJ	0544 291 45 33	ESKİ SAN ULUS CAD NO.5
83	SİVAS	MERKEZ	BURSAL ELEKTİRİK	0346 223 47 92	KEPÇELİ DEMİRCİLER ARDI MAH. ŞEHİTLER CAD.DOĞAN AP.ALTİ NO:27/B
84	SİVAS	MERKEZ	KÖK TEKNİK BOBİNAJ	0346 221 79 91	PAŞA BEY MAH HAYRAT SOKAK SURTAŞ 2 APT ALTI NO.2
85	TEKİRDAĞ	ÇORLU	SEKİZLER ELK. MOTOR	0282 652 62 09	Ş.SİNAN MAH. SAN. ÇARŞISI.1.CAD. NO:24
86	TEKİRDAĞ	MERKEZ	ÇETİN ELEKTİRİK	0282 263 86 60	100.YIL MAH ŞEHİTCEMALKARTAL CAD. EMEK SAN SİT B.BLOK NO32/3
87	TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	YILDIRIM BOBİNAJ	0282 726 95 00	İSTASYON MAH. HİKMET UĞRAŞ CAD. NO:33
88	TOKAT	MERKEZ	ÇETİN ELEKTİRİK	0356 214 63 07	SANAYİ SİTESİ CAMİİ ALTI NO.22
89	TRABZON	MERKEZ	ÖZEN BOBİNAJ	0462 325 43 23	DEMİR KIRLAR CAMİ ALTI NO: 10
90	TRABZON	OF	ÇİZGİ AVM LTD ŞTİ	0536 446 04 73	SULAKLI MAH.ATATÜRK BULVARI NO.02/B
91	UŞAK	MERKEZ	BAŞER BOBİNAJ	0541 447 64 61	İSLİCE MAH FABRİKALAR CAD NO 46/B
92	YALOVA	MERKEZ	UFUK BOB. ELEKTİRİK	0226 811 32 45	SÜLEYMAN BEY M.İSTİKLAL.CAD NO.18/32
93	ZONGULDAK	ALPLI	BOBİNSAN BOBİNAJ	0372 378 45 86	SANAYİ SİTESİ SOS. TESİSİ
94	ZONGULDAK	K EREĞLİ	ERMAK TİC. TEKNİK HIRDAVAT	0372 316 11 79	KIŞLA MAH.SANAYİ SİT. A BLOK NO.29
95	MUĞLA	DALAMAN	DEMİR BOBİNAJ	0543 540 41 67	MERKEZ MAH SEYFETTİN İNCE 7 SOK NO 2 /C İÇKAPI

“Lütfen gönderimlerinizi Aras Kargo ile yapınız”

## **BANKA HESAP NUMARALARIMIZ**

KuveytTürk	TR68 0020 5000 0086 0722 9000 03
Garanti Bankası	TR42 0006 2000 6710 0006 2946 26
YapıKredi Bankası	TR84 0006 7010 0000 0042 8219 52
Türkiye İş Bankası	TR17 0006 4000 0011 1880 1746 62
Vakıfbank	TR66 0001 5001 5800 7301 0681 83
Ziraat Bankası	TR15 0001 0024 6765 6775 2350 03

## **NOTLAR :**

Blank area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

# SATIŞ KOŞULLARI

## Değerli iş ortaklarımız;

- ✓ Siparişlerinizi satış temsilcinize ya da merkez ofisimize yazılı olarak (e-mail, faks, Whatsapp vb.) bildiriniz.
- ✓ Cari hesap bakiyelerinizi siparişiniz öncesinde ve ürün tesliminden sonra kontrol ediniz.
- ✓ Ürün iadeleri yalnızca satış temsilcisi ya da merkez ofisin onayı ile kabul edilir. Deforme olmuş, kullanılmış ya da ambalajı açılmış ürünler iade alınmaz.
- ✓ Kampanya yapma ve sonlandırma hakkı firmamıza aittir. Kampanya yapılmış ürünler için geriye dönük ücret, hak iadesi talep edilemez.
- ✓ Kampanya ürünlerimiz stoklar ile sınırlıdır. Kampanya için ayrılmış olan stok miktarı tükendiğinde kampanya koşulları tükenen ürün için sonlanmıştır.
- ✓ Hediye verilen kampanyalarımızda hediye ürün ya da hizmet teslimi ancak ödeme tamamlandıktan sonra müşteriye teslim edilir.
- ✓ 3000TL ve üzeri siparişlerinizde gönderim ücreti firmamız tarafından karşılanır.
- ✓ Lütfen gönderilerinizi anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile yapınız. Aksi halde gönderileriniz ödeme çıkması durumunda kabul edilmeyecektir.
- ✓ Ürünlerinizi nakliyeciden firmadan teslim alırken lütfen kontrol ediniz. Eksik ürün ya da hasarlı ürün ile karşılaşılması durumunda gönderi firmasının yetkilisine tutanak tutturmanız gerekir. Aksi hallerde firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir.
- ✓ Vadeli satışlarda fatura tarihinden itibaren kredi kartı ile ödeme 7 gün, çek ile ödeme 30 gün içinde yapılmalıdır. 50 gün önceki açık hesabını kapatmayan müşteriye ürün gönderimi yapılmayacaktır.
- ✓ Tüm siparişler, sipariş tarihindeki liste fiyatından uygulanan SANTEK firma kuru üzerinden hesaplanarak TL cinsinden fatura edilecektir.
- ✓ Bütün ürünlerimizin tamir ve bakımından yetkili servisler sorumludur. Kullanıcının en yakın yetkili servise ürünün faturası ile başvurması gerekir. Servisler ile ilgili sorularınız için 0(216) 499 05 10 numaralı telefondan bize ulaşınız.
- ✓ Firmamız haber vermeksizin fiyat ve satış koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
- ✓ Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.



**AKBANK**

TÜRKİYE  BANKASI

 **KUVEYTTÜRK**  
SAĞLAM BANKACILIK

 **Ziraat Bankası**  
Bir bankadan daha fazlası

 **VakıfBank**

**alBaraka** 

 **QNB**  
FINANSBANK

Online tahsilat sistemimize  
**odeme.santekyapi.com.tr** adresinden ulaşabilirsiniz.  
Lütfen avantajlı taksit seçenekleri için kart bilgilerinizi giriniz.

w w w . s a n t e k y a p i . c o m . t r

# santek

Santek Endüstri ve Yapı Malzemeleri Ltd. Şti

Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi No:24 Ümraniye İstanbul 34760

Tel:0216 499 05 10

info@santekyapi.com.tr

www.tecnum.com.tr www.rbttools.com